

## 学術展示(デジタルポスター展示)

デジタルポスター閲覧:9月18日(土) 8:00~19日(日) 17:00

- P-1<sup>†</sup> 環状、連圈状を呈し汗孔角化症と鑑別を要した貨幣状湿疹  
高橋 拓矢、芳賀 貴裕  
気仙沼市立病院
- P-2<sup>†</sup> 難治性の多発壊疽性膿皮症にアダリムマブが奏効した1例  
中村 杏奈<sup>1</sup>、結城 明彦<sup>1</sup>、島田 奏<sup>1</sup>、武居 慎吾<sup>1</sup>、勝見 達也<sup>1</sup>、鈴木 丈雄<sup>1</sup>、  
阿部 理一郎<sup>1</sup>、川田 雄三<sup>2</sup>、横山 純二<sup>2</sup>、杉野 英明<sup>3</sup>、加藤 卓<sup>3</sup>、梅津 哉<sup>3</sup>、三井田 博<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>新潟大、<sup>2</sup>新潟大消化器内科、<sup>3</sup>新潟大病理部、<sup>4</sup>新潟県立新発田病院
- P-3 クリオピリン関連周期熱症候群の1例  
白石 研、佐山 浩二  
愛媛大
- P-4<sup>†</sup> ヒドロキシクロロキン (HCQ) が有効であった頭部脱毛斑を生じた皮膚エリテマトーデ  
ス (LE) の2例  
紺野 隆之<sup>1</sup>、伊藤 義彦<sup>2</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>明石医院 山形県山形市
- P-5<sup>†</sup> 皮膚筋炎特異的自己抗体抗 nuclear matrix protein 2 (NXP2) 抗体の測定系の有用性  
に関する検討  
市村 裕輝、小西 里沙、乃村 俊史、沖山 奈緒子  
筑波大
- P-6<sup>†</sup> 紅皮症を来した水疱性類天疱瘡の1例  
鈴木 紗也佳、出口 登希子、酒井 あかり、土田 裕子、勝海 洸司、阿部 理一郎  
新潟大
- P-7<sup>†</sup> LAD-1 に対する IgG 抗体を検出した DPP-4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡  
谷 直実<sup>1</sup>、山田 七子<sup>1</sup>、石井 文人<sup>2</sup>、橋本 隆<sup>3</sup>、山元 修<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>鳥取大、<sup>2</sup>久留米大、<sup>3</sup>大阪市立大
- P-8<sup>†</sup> DPP-4 阻害薬と関係なく発症した全長型抗 BP180 抗体陽性水疱性類天疱瘡  
山本 豊貴<sup>1</sup>、中田 侑宏<sup>1</sup>、鈴木 大介<sup>1</sup>、泉 健太郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>公立昭和病院、<sup>2</sup>北海道大
- P-9<sup>†</sup> CARD14 変異に伴う炎症経路の解析とそれに基づく治療が奏功した1家系  
宮内 俊成<sup>1</sup>、岩田 浩明<sup>1</sup>、羽賀 直哉<sup>1</sup>、Jin Teng Peh<sup>1</sup>、夏賀 健<sup>1</sup>、小林 仁<sup>2</sup>、  
乃村 俊史<sup>3</sup>、氏家 英之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大、<sup>2</sup>小林皮膚科クリニック 北海道札幌市、<sup>3</sup>筑波大
- P-10<sup>†</sup> ジアフェニルスルホン (DDS) による薬剤性過敏症症候群の1例~DDSで副作用を生  
じた5例のHLA解析を含めて~  
西尾 麻由、内山 明彦、木村 彰仁、関口 明子、遠藤 雪恵、安田 正人、茂木 精一郎  
群馬大

- P-11 四肢の浮腫を伴い症状が遷延したアパルタミドによる薬疹の1例  
岩本 雄太郎、小笹 静佳、渡邊 京子  
湘南藤沢徳洲会病院
- P-12<sup>†</sup> オマリズマブ投与直後に COVID-19 による急性増悪を伴った慢性特発性蕁麻疹の1例  
葉山 惟大<sup>1</sup>、伊崎 聡志<sup>1</sup>、林 健太郎<sup>2</sup>、黒澤 雄介<sup>2</sup>、山田 志保<sup>2</sup>、清水 哲男<sup>2</sup>、  
権 寧博<sup>2</sup>、藤田 英樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本大、<sup>2</sup>日本大呼吸器内科
- P-13<sup>†</sup> 優性遺伝形式で発症し変動性紅斑角皮症の臨床像を示した SAM 症候群  
井川 哲子<sup>1</sup>、松尾 梨沙<sup>1</sup>、岸部 麻里<sup>1</sup>、山本 明美<sup>1</sup>、久保 亮治<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>慶應義塾大
- P-14 難治性ざ瘡を契機に多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS) を疑われ、婦人科治療によりざ瘡が  
著明改善した1例  
日景 聡子<sup>1</sup>、中郷 賢二郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>円山公園皮膚科形成外科 北海道札幌市、<sup>2</sup>江別市立病院産婦人科
- P-15<sup>†</sup> 円形脱毛症患者の Quality of Life に関する前向き調査  
伊藤 泰介<sup>1</sup>、亀井 数正<sup>2</sup>、湯浅 晃<sup>2</sup>、松本 文博<sup>2</sup>、吉井 規敏<sup>2</sup>、能登 真一<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>浜松医大、<sup>2</sup>ファイザー株式会社、  
<sup>3</sup>新潟医療福祉大医療福祉学研究科保健学専攻作業療法学
- P-16 転移性皮膚腫瘍より診断した胸腺癌の一例  
中捨 克輝  
埼玉病院
- P-17<sup>†</sup> 腫瘍辺縁が扁平隆起した基底細胞癌の臨床的・組織学的特徴  
田中 亮多<sup>1,2</sup>、小原 隼斗<sup>1</sup>、大東 智洋<sup>3</sup>、中村 貴之<sup>1</sup>、丸尾 和司<sup>3</sup>、藤澤 康弘<sup>1</sup>、  
乃村 俊史<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>筑波大、<sup>2</sup>水戸済生会総合病院、<sup>3</sup>筑波大生物統計学
- P-18 上口唇白唇部に生じた基底細胞癌の3例  
平山 愛里彩、唐川 大、森 愛里、勝又 文徳、渡辺 翔子、遠藤 幸紀  
東京慈恵会医大柏病院
- P-19<sup>†</sup> メルケル細胞癌に対するアベルマブの臨床効果  
松井 馨之、緒方 大、今井 聡子、江藤 博文、奥村 真央、日置 紘二郎、山川 浩平、  
陣内 駿一、並川 健二郎、高橋 聡、山崎 直也  
国立がん研究センター中央病院
- P-20<sup>†</sup> 腰臀部の慢性膿皮症から巨大有棘細胞癌を生じた1例  
伊藤 崇、森 龍彦、平岩 朋子、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-21<sup>†</sup> 好中球リンパ球数比は皮膚有棘細胞癌の病勢を反映する  
前田 拓哉、豊島 梨乃、川嶋 久雄、中川 智絵、日浦 梓、上原 治朗、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院

- P-22<sup>†</sup> 皮下脂肪織炎様の臨床像を呈した Intravascular large B-cell lymphoma (IVL) の 1 例  
石崎 真由、内山 明彦、遠藤 雪恵、渋谷 弥生、茂木 精一郎  
群馬大
- P-23<sup>†</sup> 多発肺転移を伴う右心房原発血管肉腫に対し化学放射線同時併用療法および原発切除術にて部分奏効を得た 1 例  
小山 明日実<sup>1</sup>、永井 幸司郎<sup>1</sup>、向川 早紀<sup>1</sup>、尾松 淳<sup>1</sup>、三宅 知美<sup>1</sup>、山下 尚志<sup>1</sup>、  
宮川 卓也<sup>1</sup>、木下 修<sup>2</sup>、安藤 政彦<sup>2</sup>、小野 稔<sup>2</sup>、佐藤 伸一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京大、<sup>2</sup>東京大心臓外科
- P-24<sup>†</sup> HAVCR2 遺伝子変異を認めた皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫の 1 例  
森坂 広行<sup>1</sup>、佐野 ほづみ<sup>1</sup>、小笠原 史也<sup>2</sup>、砥谷 和人<sup>2</sup>、佐野 栄紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知大、<sup>2</sup>高知大血液内科
- P-25 内眼角に生じた木村病  
村上 めぐみ、満間 照之、磯部 里香子、明石 憲佳、下村 麻衣子、花井 有里子  
一宮市立市民病院
- P-26<sup>†</sup> 悪性黒色腫における PD-L1 発現の検討  
米田 大介、加藤 潤史、神谷 崇文、堀本 浩平、佐藤 さゆり、澤田 匡秀、  
箕輪 智幸、宇原 久  
札幌医大
- P-27<sup>†</sup> 悪性黒色腫に対するダブラフェニブ・トラメチニブ併用療法と血清 CK 値上昇について  
の検討  
藤澤 康弘、中村 貴之、石塚 洋典、田中 亮多、石月 翔一郎、丸山 浩、乃村 俊史  
筑波大
- P-28<sup>†</sup> 左下肢に病変が多発したブルーリ潰瘍の 1 例  
吉川 未雪<sup>1</sup>、六戸 大樹<sup>1</sup>、相樂 千尋<sup>1</sup>、中野 創<sup>1</sup>、澤村 大輔<sup>1</sup>、阿戸 学<sup>2</sup>、佐藤 晴香<sup>3</sup>、  
堀江 咲織<sup>3</sup>、矢島 晴美<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>弘前大、<sup>2</sup>国立感染症研究所ハンセン病研究センター、<sup>3</sup>能代厚生医療センター
- P-29<sup>†</sup> 多形紅斑型皮疹を呈した紅斑熱群リケッチア感染症の 1 例  
福地 健祐<sup>1</sup>、北内 裕里恵<sup>1</sup>、丸山 千明<sup>1</sup>、糟谷 啓<sup>1</sup>、増井 友里<sup>1</sup>、本田 哲也<sup>1</sup>、  
榎本 紀之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>浜松医大、<sup>2</sup>浜松医大呼吸器内科
- P-30 多彩な菌種を示し、自然消退を示したエリトラスマの 1 例  
笹川 賀生  
笹川皮膚科 大阪府大阪市
- P-31<sup>†</sup> 家族歴を持ち NOD2 遺伝子解析にて診断した Blau 症候群  
三澤 恵、牧野 輝彦、清水 忠道  
富山大

- P-32<sup>†</sup> 顔面播種状粟粒性狼瘡における、病変部の M1、M2 マクロファージ優位性と治療反応性との関連  
石川 真郷、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-33 顔面の分節型白斑に対する外科的治療  
塚本 克彦、前島 えり、松崎 公瑠美、狩野 美幸、長田 厚  
山梨県立中央病院
- P-34 口唇口腔粘膜および母趾爪に色素沈着を認めた Laugier-Hunziker-Baran 症候群の 1 例  
影山 葉月<sup>1</sup>、安島 さやか<sup>2</sup>、島内 隆寿<sup>1</sup>、本田 哲也<sup>1</sup>、戸倉 新樹<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>浜松医大、<sup>2</sup>磐田市立総合病院、<sup>3</sup>中東遠医療センター
- P-35<sup>†</sup> 顔面の丘疹より診断に至った結節性硬化症の成人例  
中尾 恵美<sup>1</sup>、井上 舞<sup>1</sup>、平松 功太郎<sup>1</sup>、稲川 紀章<sup>2</sup>、蒲原 毅<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>横浜市立市民病院、<sup>2</sup>二俣川駅前皮膚科 神奈川県横浜市
- P-36<sup>†</sup> アダリムマブによる病勢コントロールの後、二期的再建を実施した化膿性汗腺炎の 1 例  
織田 晃央<sup>1,2</sup>、前田 拓哉<sup>1</sup>、北村 真也<sup>1</sup>、柳 輝希<sup>1</sup>、岩田 浩明<sup>1</sup>、氏家 英之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大、<sup>2</sup>小樽市立病院
- P-37 褥瘡に対し陰圧閉鎖療を用いた 3 例の報告  
織田 美琴、廣崎 邦紀  
北海道医療センター
- P-38<sup>†</sup> Trisomy8 陽性骨髓異形成症候群に合併した陰茎壊疽性膿皮症の 1 例  
横山 彩乃<sup>1,2</sup>、濱 菜摘<sup>1</sup>、筒井 由夏<sup>1</sup>、平山 香菜<sup>1</sup>、結城 大介<sup>1</sup>、加畑 雄大<sup>1</sup>、  
酒井 あかり<sup>1</sup>、阿部 理一郎<sup>1</sup>、吉澤 優太<sup>3</sup>、柴崎 康彦<sup>4</sup>、木村 浄土<sup>2</sup>、鈴木 隆晴<sup>5</sup>、  
関 義信<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>新潟大、<sup>2</sup>魚沼基幹病院、<sup>3</sup>新潟大腎・膠原病内科、<sup>4</sup>新潟大血液内科、  
<sup>5</sup>魚沼基幹病院血液内科
- P-39<sup>†</sup> 入浴時にタオルで行う皮膚洗浄の中止はそう痒を軽減する：99 例の後ろ向き解析  
宮澤 元、佐藤 英嗣、瀬尾 拓志  
帯広厚生病院
- P-40 皮膚腫瘍精査にエコーを使用する際の工夫  
北川 敬之、中山 裕一、近藤 誠、中井 康雄、波部 幸司、山中 恵一  
三重大
- P-41<sup>†</sup> 両口角に疣状丘疹を来した Cowden 病  
山下 あや、赤坂 英二郎、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-42 肩の内側の皮下腫瘤を呈した傍肩関節ガングリオン  
和田 茜<sup>1,2</sup>、長谷川 道子<sup>1</sup>、田村 敦志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>伊勢崎市民病院、<sup>2</sup>産業医大

- P-43<sup>†</sup> 肺癌が発見された強皮骨膜炎の1例  
則川 菜摘、佐藤 真由、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-44<sup>†</sup> 若年女性に発症した White fibrous papulosis of the neck (WFPN) の1例  
平山 愛里彩、唐川 大、山口 貴子、福地 修、遠藤 幸紀  
東京慈恵会医大柏病院
- P-45 難聴の皮膚疾患患者に対して音声認識アプリとモバイル端末を用いて医師の説明内容  
の理解を向上させる試み  
倉繁 祐太、倉繁 田鶴子  
倉繁皮膚科医院 群馬県前橋市
- P-46 ニカルジピン注射液による血管障害の2例  
島貫 美和  
山形県立新庄病院
- P-47 イミキモド誘発性乾癬様皮膚炎における IL-9 の役割の検討  
神谷 詩織<sup>1,2</sup>、池上 一平<sup>2</sup>、亀倉 隆太<sup>2</sup>、小林 景樹<sup>1,2</sup>、一宮 慎吾<sup>2</sup>、宇原 久<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>札幌医大、<sup>2</sup>札幌医大附属フロンティア医学研究所免疫制御医学部門